



浙江天正电气股份有限公司  
ZHEJIANG TENGGEN ELECTRIC CO., LTD.

★安全告知

★注意事项

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

## 1 概述

DDS2566

GB/T 17215.321-2021

50Hz 220V

SMT

## 2 产品规格（以铭牌上的技术参数为准）

DDS2566	A 2	220V	50Hz	0.05-0.2(10)A/2.5(10)A	6400i mp/kWh
				0.15-0.25(20)A/5(20)A 0.2-0.5(30)A/5(30)A	3200i mp/kWh
	B 1			0.3-0.75(40)A/10(40)A 0.4-1(60)A/10(60)A 0.4-1(60)A/15(60)A	1600i mp/kWh
	0.8-2(100)A/10(100)A			800i mp/kWh	

## 3 运输和贮存条件

3.1

GB/T13384-2008

3.2

-25 70 ( )

75%

3.3

5

5

3.4

3.5

## 4 主要技术参数

4.2.1

I		%	
		A	B
I <sub>tr</sub> I I <sub>max</sub>	1	± 2.0	± 1.0
	0.5L-1-0.8C	± 2.0	± 1.0
I <sub>min</sub> I I <sub>tr</sub>	1	± 2.5	± 1.5
	0.5L-1-0.8C	± 2.5	± 1.5
I <sub>st</sub> I I <sub>min</sub>	1	± 2.5*I <sub>min</sub> /I	± 1.5*I <sub>min</sub> /I

4.2.2

CCS =1

0.04 I<sub>tr</sub> B

0.05 I<sub>tr</sub> A

4.2.3

110

4.2.4

0.9 1.1

0.7 1.2

: 2W 10VA

4.2.5

-10 55

-40 70

-40 70

75

30

95%

85

5. 外形、安装尺寸与接线图




图1




图2

## 6 安装和使用

6.1

6.2

2

1.8

6.3

6.4

6.5

$I_{min}$   $I_{max}$

6.6

40A

6.7

## 7 常见故障及排除

7.1

7.2

## 8 产品质保期



322

LS

HJ

288

YP

[www.tengen.com](http://www.tengen.com)

400-866-0006

0577-62786176

2022 08